



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код ≤\*≥



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 20" июля 2023 г., 16 час. 00 мин.

МАДОУ ЦРР д/с № 116, г. Калининград, ул. Горького, д. 36А

(место составления акта)

**АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11<sup>4</sup> постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 116 (МАДОУ ЦРР д/с № 116), ОГРН 1023901013003, ИНН 3906034660, дата регистрации 25.12.2011, место нахождения: 236040, г. Калининград, ул. Горького, д. 36А, место фактического осуществления деятельности: 236040, г. Калининград, ул. Горького, д. 36А

категория риска объекта - чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

г. Калининград, ул. Горького, д. 36А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» июля 2023г. по «20» июля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 17.01.2023 № 39-20-19/02-53-2023

с «12» июля 2023 с 10ч 00мин по «20» июля 2023 до 15ч 00мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Рябцевой Анастасией Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестаты аккредитации № RA.RU.710068 от 22.07.2015г., № RA.RU.510362 от 20.11.2015г.; выданные Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 116 - Первухина Ирина Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: оказана консультация (разъяснение) по соблюдению требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Также проведено консультирование по вопросам риск ориентированного подхода в деятельности объектов дошкольного образования, по группам риска надзорных объектов, а также о порядке обжалования действий должностных лиц надзорных органов и по судебной практике. Выдано предписание от 20.07.2023 № 970.

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр 12.07.2023 с 10ч00мин до 12ч00мин,
- 2) отбор проб 12.07.2023 с 10ч00мин до 12ч00мин,
- 3) экспертиза с 12.07.2023 по 20.07.2023,
- 4) истребование документов 12.07.2023 с 11ч 00мин. до 13ч 00мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- список работников в соответствии со штатным расписанием, содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве работников (персонала), с указанием профессии, номера личной медицинской книжки и информации согласно штампу в личной медицинской книжке результатов медицинского осмотра, обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации (о месте проведения гигиенического обучения и аттестации и дате очередной аттестации); сведений о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- личные медицинские книжки работников (копии 29 личных медицинских книжек);
- режим дня и сетка занятий;
- список поставщиков бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды, договор на поставку продуктов для детского питания (договор № АА-20 424 от 09.01.2023 с ООО «Айсберг-Аква» на поставку воды питьевой - упакованной бутилированной воды «Янтарный айсберг»), документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой бутилированной воды «Янтарный айсберг» (сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ34.Н09915, срок действия с 11.12.2020 по 10.12.2023);
- договоры и акты выполненных работ за 2022 год и текущий период 2023 года (договор № 1 от 01.01.2022 и договор № 138 от 01.01.2023) на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, акарицидной обработки с ООО «Балтдессервис»,
- договор № 220100028 от 10.01.2022 и договор № 220100028 от 09.01.2023 на вывоз ТКО со специализированными организациями и их субподрядчиками – ГП КО «ЕССО»,
- договор на утилизацию люминесцентных ламп;
- программа производственного контроля;
- «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции»,
- «Журнал бракеража готовой пищевой продукции»,
- «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»,
- «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях»,
- «Гигиенический журнал»;
- основное 2-х недельное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
- наименование используемого дезинфекционного средства «А дез», инструкции по его применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств на объекте,
- журнал прихода-расхода дезинфекционных средств,
- журнал прихода-расхода средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) и др.).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МАДОУ ЦРР д/с № 116 располагается и осуществляет образовательную деятельность в типовом двухэтажном типовом здании, по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д. 36-а. Здание 1974 года постройки.

Проектная вместимость корпуса детского сада составляет 170 мест (6 групп), списочный состав 179 детей. На момент осмотра функционирует 6 групп, списочный состав 179 чел., присутствует 93 ребенка. 6 групп общеразвивающего типа, в т.ч. одна группа раннего возраста и 2 группы кратковременного пребывания – 9 детей.

Режим работы учреждения: с 07ч00мин до 19ч00 мин.

Количество работающих 29 человек, представлено 29 личных медицинских книжек (один работник в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет). При выборочной проверке медицинских книжек (10) медицинское обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены у всех сотрудников, привиты в соответствии с национальным календарём прививок.

Территория участка огорожена по периметру, озеленена, благоустроена, зонирована. Выделена игровая, спортивная, хозяйственная зоны.

Для каждой групповой ячейки имеется индивидуальная игровая площадка с теньвым навесом, песочницей, игровым, спортивным оборудованием. Все оборудование исправно, детские песочницы оборудованы крышками.

Имеется 2 входа-въезда на территорию детского сада. В хозяйственной зоне территорий на расстоянии более 20 м от здания детского сада оборудована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов с водонепроницаемым покрытием. Установлены 2 пластиковых контейнера с крышкой. Содержание прилегающей территории удовлетворительное.

В здании детского сада системы водоснабжения, водоотведения, отопления централизованные, городские сети.

Системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения исправны, аварийные ситуации не регистрировались.

Вентиляция в помещениях естественная, через оконные рамы, вентиляционные каналы. Решётки чистые. На пищеблоке над источниками повышенного тепла и влаги оборудованы локальные системы вентиляции с механическим побуждением. Исправны. Режим проветривания соблюдается. В групповых помещениях, медицинском кабинете, на пищеблоке, прачечной, музыкальном и физкультурном залах, кабинете логопеда, изостудии для обеззараживания воздуха используются передвижные воздухоочистители рециркуляционного типа «Дезар», бактерицидные настенные облучатели, в исправном состоянии.

Освещение естественное, через оконные проёмы, искусственное представлено люминесцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру. Перегоревших ламп нет.

Групповые ячейки представлены: раздевальная, игровая, спальная, буфетная, туалетная, умывальная.

Внутренняя отделка помещений: в помещениях пищеблока, прачечной, буфетных, и туалетных групп, стены и полы облицованы кафельной плиткой; в помещениях групповых ячеек (игровая, спальня), музыкального и физкультурного залов, кабинете логопеда, изостудии стены и потолки имеют покрытие вододispersионной краской, на полу линолеумное покрытие.

Помещения групповых ячеек оснащены согласно назначению. Раздеральные обеспечены индивидуальными шкафами для одежды и обуви по списочному количеству детей, скамейками для сидения. Игровые оснащены детской мебелью и игровым оборудованием. Детская мебель – столы и стулья, промаркированы, исправны. Для мытья и обработки игрушек выделены специальные емкости, ветошь.

Для организации дневного сна детей используются стационарные одноярусные и двухъярусные кровати. Детское постельное белье, полотенца, санитарная одежда персонала чистые, промаркированы, нарушений индивидуализации не установлено.

Буфетные оборудованы моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды, кухонными шкафами для хранения посуды, резервными электрическими водонагревателями. Кухонной и столовой посуды достаточно, нарушений по хранению и обработке посуды не выявлено, имеются инструкции.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей: умывальные раковины, унитазы, стеллажи для хранения индивидуальных горшков (ясельная группа), ячейки-вешалки для полотенец, хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря. Средствами гигиены обеспечены. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Моющими, дезинфицирующими средствами персонал обеспечен. Для проведения текущих и генеральных уборок используют дезинфицирующее средство «Абактерил». Сертификаты, инструкции на используемое дезинфицирующее средство имеются, журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется.

Основные помещения пребывания детей обеспечены комнатными термометрами, режим проветривания соблюдается.

На каждого ребенка имеется по два комплекта постельного белья, наматрасников, на каждого сотрудника – не менее 2-х комплектов санитарной одежды, для раздачи пищи у помощников воспитателей выделена специальная санитарная одежда. Для сдачи грязного белья и выдачи чистого используются полиэтиленовые одноразовые пакеты.

Питьевой режим в группах организован с использованием бутилированной воды «Янтарный айсберг» имеются договор на поставку воды, товарные накладные, сертификаты соответствия.

Пищеблок размещён на 1-м этаже здания, работает на сырье. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии, холодильное оборудование снабжено термометрами, контроль соблюдения температурного режима осуществляется с регистрацией в соответствующих журналах. Необходимая на пищеблоке документация ведется регулярно.

Питание в детском саду предусмотрено 5-тиразовое. В учреждении разработано примерное 2-х недельного меню, утвержденное руководителем дошкольной организации, фактическое меню соответствует примерному. На основании примерного меню ежедневно составляется меню-требование с указанием выхода блюд, количества питающихся детей и персонала, расход продуктов. Суточная проба пищи хранится в промаркированных емкостях с крышками в холодильнике 48 часов при +6°C. Пробы блюд оставлены в полном объеме согласно меню. Журналы бракеража сырой и готовой продукции, С витаминизация готовой пищи, гигиенический журнал ведутся регулярно.

Доставка продукции сопровождается товарно-транспортными накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность (8 поставщиков продуктов питания). Выборочно проверены сопроводительные документы на получаемую дошкольным учреждением продукцию (10). Продукции с истекшим сроком реализации, без маркировки или маркировочных ярлыков не обнаружено.

Имеется прачечная, расположенная на первом этаже здания. В составе имеются два помещения – постирочная, гладильная (склад для хранения чистого белья). Оснащена необходимым оборудованием. Оборудование в рабочем состоянии. Прием грязного белья, хранение чистого белья и выдача чистого белья осуществляются в разных помещениях.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ «ГДП» г.Калининграда.

Согласно заключения эксперта по оценке параметров детской мебели и условий рассаживания детей в игровой группе № 5 МАДОУ ЦРР д/с № 116, протоколов испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» исследованные пробы пищевой продукции (молоко питьевое пастеризованное), смывов с объектов внешней среды и готового блюда (каша пшенная молочная с маслом и сахаром) соответствуют гигиеническим требованиям.

В ходе проведения профилактического визита 12.07.2023 в 12-00 выявлены нарушения обязательных требований:

1) Измеренные уровни освещенности в игровой средней группы № 2 и в игровой и раздевальной группы № 1 (вторая младшая) занижены на 18-145 лк, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и или безвредности для человека факторов среды обитания», глава V. таблица 5.54, п. 10, п. 14, чем также не обеспечено соблюдение требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к уровню естественного и искусственного освещения: «уровни ... искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам».

---

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол измерений физических факторов (освещенность) от 12.07.2023 № 22621 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»;
2. Протокол испытаний от 17.07.2023 № 39-00/23171-23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
3. Протокол испытаний от 20.07.2023 № 39-00/23158-23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»;
4. Протокол испытаний от 20.07.2023 № 39-00/23216-23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к акту отбора проб готового блюда от 12.07.2023;
5. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 20.07.2023 № 970.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт  
ОСН Управления Роспотребнадзора  
по Калининградской области Рябцева А.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

---

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)